

Para aplicaciones residenciales y comerciales


Nombre del proyecto	Ingeniero / Arquitecto
Ubicación del proyecto	Mayorista
Fecha de presentación	Contratista

OR15/ OR35 & OR07/ OR17/ OR27/ OR37 Válvula de ángulo de giro múltiple – Tubería de hierro hembra x Compresión

Uso: Para uso en sistemas de distribución de agua potable. No está diseñado para sistemas de recirculación de agua que generen temperaturas de uso continuo superiores a 115°F. Para esas aplicaciones, use válvulas de bola de la serie KT de BrassCraft

Características de diseño:

- **Cuerpo de latón de una sola pieza mecanizado** proporciona resistencia, durabilidad y rendimiento duradero
- **Mango ovalado moleteado** ofrece un agarre seguro y una operación suave de encendido/apagado
- **Mango fácil de quitar** con sujeción de tornillo protege contra operación accidental durante la instalación
- **Topes compatibles** disponibles para los requisitos de “bajo contenido de plomo” de California y Vermont



Especificaciones de funcionamiento:

Temperatura: 40° - 140°F
Presión: 125 psi máximo

Estándar

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES	
Cuerpo de válvula	Latón C36000
Vástago	POM o latón C36000*
Arandelas de bib y empaquetado	Goma de nitrilo o EPDM
Tuerca de empaquetado	Latón C36000
Manilla	Metal, ABS cromado o Lexan
Tornillo de manilla	Acero galvanizado
Manga de compresión	Latón C36000
Tuerca de compresión	Latón C36000, cromado

*Cuando se especifique

Compatible

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES	
Cuerpo de válvula	Latón compatible
Vástago	POM o latón compatible*
Arandelas de bib y empaquetado	Goma de nitrilo o EPDM
Tuerca de empaquetado	Latón compatible
Manilla	Metal, ABS cromado o Lexan
Tornillo de manilla	Acero galvanizado
Manga de compresión	Latón compatible
Tuerca de compresión	Latón C36000, cromado

Listado de partes estándar:

- ☐ OR15 C 3/8" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, cromado
- ☐ OR15 C1 3/8" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, cromado, caja con ventana
- ☐ OR15 CBT 3/8" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, cromado, a granel
- ☐ OR15 CST 3/8" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, cromado, paquete de 5, bandeja simple
- ☐ OR15 R 3/8" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, latón sin pulir
- ☐ OR15 R1 3/8" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, latón sin pulir, caja con ventana

Esta especificación y toda la información aquí contenida son propiedad confidencial y exclusiva de BrassCraft Manufacturing, y no deben ser divulgadas a terceros sin el consentimiento por escrito de BrassCraft. Esta especificación debe ser devuelta a BrassCraft si así se solicita.

BrassCraft®

OR15/ OR35 & OR07/ OR17/ OR27/ OR37 Válvula de Ángulo – Multi-Turn de Hierro Femenino x Compresión

Lista de Piezas Estándar (cont.):

☐	OR15Z C	3/8" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, vástago de latón, cromado
☐	OR15TZ CB	3/8" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, vástago de latón, cromado, a granel, sin bandeja
☐	OR15 BZ	3/8" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, bronce aceitado
☐	OR15 NP	3/8" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, níquel pulido
☐	OR15 NS	3/8" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, níquel satinado
☐	OR15 P	3/8" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, latón pulido
☐	OR35 C	3/8" F.I.P. x 1/2" OD Compresión, cromado
☐	OR35Z C	3/8" F.I.P. x 1/2" OD Compresión, vástago de latón, cromado
☐	OR07 C	1/2" F.I.P. x 1/4" OD Compresión, cromado
☐	OR07 C1	1/2" F.I.P. x 1/4" OD Compresión, cromado, bandeja con ventana
☐	OR07 R	1/2" F.I.P. x 1/4" OD Compresión, latón rugoso
☐	OR07Z C	1/2" F.I.P. x 1/4" OD Compresión, vástago de latón, cromado
☐	OR17 C	1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, cromado
☐	OR17 C1	1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, cromado, bandeja con ventana
☐	OR17 CBT	1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, cromado, a granel, bandeja simple
☐	OR17 C5T	1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, cromado, paquete de 5, bandeja simple
☐	OR17 R	1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, latón rugoso
☐	OR17 R1	1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, latón rugoso, bandeja con ventana
☐	OR17Z C	1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, vástago de latón, cromado
☐	OR17Z CBT	1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, vástago de latón, cromado, a granel, bandeja simple
☐	OR17TZ CB	1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, vástago de latón, cromado, a granel, sin bandeja
☐	OR17 BZ	1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, bronce aceitado
☐	OR17 NP	1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, níquel pulido
☐	OR17 NS	1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, níquel satinado
☐	OR17 P	1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, latón pulido
☐	OR27 C	1/2" F.I.P. x 7/16" OD Compresión, cromado
☐	OR27 C1	1/2" F.I.P. x 7/16" OD Compresión, cromado, bandeja con ventana
☐	OR27 R	1/2" F.I.P. x 7/16" OD Compresión, latón rugoso
☐	OR27Z C	1/2" F.I.P. x 7/16" OD Compresión, vástago de latón, cromado
☐	OR37 C	1/2" F.I.P. x 1/2" OD Compresión, cromado
☐	OR37 C1	1/2" F.I.P. x 1/2" OD Compresión, cromado, bandeja con ventana
☐	OR37 R	1/2" F.I.P. x 1/2" OD Compresión, latón rugoso
☐	OR37Z C	1/2" F.I.P. x 1/2" OD Compresión, vástago de latón, cromado
☐	OR37 P	1/2" F.I.P. x 1/2" OD Compresión, latón pulido

Lista de Piezas Cumplidas:

☐	OR15X C	3/8" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, cromado
☐	OR15X C1	3/8" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, cromado, bandeja con ventana
☐	OR15ZX C	3/8" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, vástago de latón, cromado
☐	OR07X C	1/2" F.I.P. x 1/4" OD Compresión, cromado
☐	OR07X C1	1/2" F.I.P. x 1/4" OD Compresión, cromado, bandeja con ventana
☐	OR07X R	1/2" F.I.P. x 1/4" OD Compresión, latón rugoso
☐	OR17X C	1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, cromado
☐	OR17X C1	1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, cromado, bandeja con ventana


Esta especificación y toda la información aquí contenida son propiedad confidencial y exclusiva de BrassCraft Manufacturing, y no deben ser divulgadas a terceros sin el consentimiento por escrito de BrassCraft. Esta especificación debe ser devuelta a BrassCraft si así se solicita.

BrassCraft®

OR15/ OR35 & OR07/ OR17/ OR27/ OR37 Válvula de Ángulo Multi-Turn de Hierro Femenino x Compresión

Listado de Partes Cumplidas (cont.):

- ☐ OR17X CH 1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, cromado, empaquetado
- ☐ OR17X R 1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, latón sin pulir
- ☐ OR17X R1 1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, latón sin pulir, bandeja con ventana
- ☐ OR17ZX C 1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, vástago de latón, cromado
- ☐ OR17ZX CBT 1/2" F.I.P. x 3/8" OD Compresión, vástago de latón, cromado, a granel, bandeja simple
- ☐ OR37X C 1/2" F.I.P. x 1/2" OD Compresión, cromado
- ☐ OR37X C1 1/2" F.I.P. x 1/2" OD Compresión, cromado, bandeja con ventana



DIMENSIONES DE LA PARTE (Pulgadas)		
Modelo	DIM. A	DIM. B
OR15/ OR15Z	1.10	2.54
OR35/ OR35Z	1.22	2.64
OR07 / OR07Z	1.08	2.68

DIMENSIONES DE LA PARTE (Pulgadas)		
Modelo	DIM. A	DIM. B
OR17 / OR17Z	1.10	2.68
OR27 / OR27Z	1.15	2.68
OR37 / OR37Z	1.23	2.70

Listados y Certificaciones:

- Listado IAPMO para ASME A112.18.1-05 / CSA B125.1-05 (Archivo # 0645)
- Listado CSA para ASME A112.18.1-05 / CSA B125.1-05 (Archivo # 204593)
- Producto conforme aprobado por CSA según el Código de Salud y Seguridad de California 116875 y la Ley de Vermont S.152 (Proyecto # 2174785)



Esta especificación y toda la información aquí contenida es propiedad confidencial y exclusiva de BrassCraft Manufacturing, y no deberá ser divulgada a terceros sin el consentimiento escrito de BrassCraft. Esta especificación debe ser devuelta a BrassCraft si se solicita. 400.29 OR07/17/27/37 & OR15/35 Multi-Turn Angle Stop - FIP x Compr REV 01/11

BrassCraft®

2011 Brass-Craft Mfg.